# Indice di Priorità Geologico-Ambientale

## IPGA 2026

Nota metodologica e guida operativa:
come interpretare i nuovi indici e costruire le Schede Proposta Foglio (SPF)

14 maggio 2026

Sommario

DESCRIZIONE DEGLI INDICI E CRITERI DI UTILIZZO.....3
NOTE ESPLICATIVE ALLE TABELLE.....4
REGIONE VALLE D'AOSTA.....5
REGIONE PIEMONTE.....7
REGIONE LIGURIA.....10
REGIONE LOMBARDIA.....12
PROVINCIA DI TRENTO.....15
PROVINCIA DI BOLZANO.....15
REGIONE VENETO.....17
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.....20
REGIONE EMILIA-ROMAGNA.....22
REGIONE TOSCANA.....24
REGIONE MARCHE.....26
REGIONE UMBRIA.....28
REGIONE ABRUZZO.....30
REGIONE MOLISE.....32
REGIONE LAZIO.....34
REGIONE CAMPANIA.....36
REGIONE BASILICATA.....38
REGIONE PUGLIA.....40
REGIONE CALABRIA.....43
REGIONE SICILIA.....46
REGIONE SARDEGNA.....49

**DESCRIZIONE DEGLI INDICI CHE COSTITUISCONO L'IPGA E CRITERI DI UTILIZZO**

L'IPGA è un indice integrato basato su tre indici normalizzati, ciascuno dei quali cattura una dimensione distinta della rilevanza di un foglio geologico. Viene fornito inoltre un valore percentuale che stima l'esposizione della popolazione ad alcuni fattori di rischio. Per la descrizione dettagliata della metodologia implementata, della bibliografia e per le fonti dei dati utilizzati si rimanda alla nota metodologica: IPGA_2026_Nota_Metodologica.pdf.

- **Indice di Criticità Geologico-Ambientale (I_CG).** Calcolato per la sola parte emersa del foglio e sintetizza, mediante media pesata, i seguenti fattori di criticità: (i) pericolosità da frana, (ii) pericolosità da alluvione, (iii) zona sismica, (iv) permeabilità dei terreni, (v) grado di urbanizzazione, (vi) presenza di SIN (siti di interesse nazionale).
- **Indice Sommerso (I_CM)**. Calcolato per i fogli che includono una porzione di area sommersa (marina) e sintetizza i fattori di criticità specifici dell'ambiente subacqueo marino. Per i fogli privi di parte sommersa il campo corrispondente riporta valore non applicabile (n.a.).
- **Indice di Interesse Geologico (I_IG)**. Quantifica il valore geologico intrinseco del foglio. È calcolato come media pesata di tre componenti: (i) complessità litostratigrafica; (ii) densità strutturale; (iii) potenzialità di risorse.
- **Esposizione**. Indica la quota di popolazione residente esposta a rischio frana e rischio alluvione.

**Utilizzo dell'IPGA nella Scheda Proposta Foglio (SPF)**

L'IPGA costituisce uno strumento quantitativo di supporto alle scelte programmatiche e deve essere esplicitamente richiamato e commentato in tutte le sue componenti nella Scheda Proposta Foglio (SPF), utilizzando l'apposita scheda IPGA allegata. Per le modalità di compilazione e i criteri di utilizzo si rimanda alla nota metodologica.

**NOTE ESPLICATIVE ALLE TABELLE**

**1**. - Le tabelle includono tutti i fogli ancora da realizzare. Sono riportati in elenchi separati i fogli già finanziati per la parte emersa, per i quali va realizzata la sola parte sommersa.

**2**. I fogli sono stati elencati nella tabella di una sola Regione/Prov. Aut. se l'area del foglio attribuibile a quella Regione/Prov. Aut. è > della metà dell'area totale.
I fogli sono stati riportati in più elenchi nel caso di aree simili attribuibili alle Regione/Prov. Aut confinanti (in questo caso è indicata anche la Regione/Prov. Aut. con la quale il foglio è condiviso).

**3**. Si invita a considerare il valore numerico dell'indice del foglio, più che la semplice posizione del foglio all'interno della tabella (es. Fogli con Indice di Criticità molto simile).


**4**. Nella valutazione sarà possibile introdurre altri Fattori di Criticità noti a Regione/Prov. Aut. (es. zone geotermiche, zone subsidenti, altro) da specificare nella SPF.

**5**. Nella valutazione sarà utile tenere conto di **Fattori di Potenzialità** come, ad esempio, disponibilità di studi MS, presenza di Aree Protette (si vedano mappe nelle slide), esistenza di rilevamenti e/o dati di scala adeguata (da indicare nella SPF).

**6**. La colonna +/− indica la variazione rispetto all'indice calcolato nella versione precedente (settembre 2025).

**7**. La colonna Stato Foglio indica lo stato di realizzazione dei Fogli geologici finanziati negli anni 2020-2026 e non ancora conclusi.

# REGIONE VALLE D'AOSTA






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale


Fogli conclusi

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Confine Stato | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | VERRES | - | 0,64 | n.a | 0,45 | <5 | | | In corso |
| 111-112 | GRAN PARADISO | + | 0,56 | n.a | 0,42 | <5 | X | | |
| 071 | MONTE ROSA | + | 0,49 | n.a | 0,51 | <5 | X | Piemonte | In corso |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

CARG

# REGIONE PIEMONTE






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi


| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Confine Stato | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | CASALE MONFERRATO | + | 0,53 | n.a. | 0,46 | <5 | | Lombardia | In corso |
| 071 | MONTE ROSA | + | 0,49 | n.a. | 0,51 | <5 | X | VdA | In corso |
| 173 | VIGONE | - | 0,43 | n.a. | 0,19 | <5 | | | |
| 073 | VERBANIA | + | 0,42 | n.a. | 0,45 | 5-10 | | Lombardia | In corso |
| 135 | RIVAROLO CANAVESE | + | 0,42 | n.a. | 0,10 | <5 | | | |
| 051 | DOMODOSSOLA | + | 0,40 | n.a. | 0,53 | 5-10 | X | | |
| 176 | ALESSANDRIA | + | 0,40 | n.a. | 0,27 | <5 | | | |
| 207 | COLLE DELLA MADDALENA | - | 0,39 | n.a. | 0,38 | <5 | X | | In stipula |
| 209 | BUSCA | - | 0,38 | n.a. | 0,25 | <5 | | | |
| 191 | SAVIGLIANO | + | 0,38 | n.a. | 0,19 | <5 | | | |
| 134 | CIRIÉ | + | 0,37 | n.a. | 0,57 | <5 | | | In corso |
| 137 | VERCELLI | - | 0,36 | n.a. | 0,19 | <5 | | Lombardia | |
| 192 | BRA | + | 0,35 | n.a. | 0,30 | 5-10 | | | |
| 195 | NOVI LIGURE | + | 0,34 | n.a. | 0,46 | <5 | | Liguria | In corso |
| 114 | IVREA | - | 0,32 | n.a. | 0,40 | 5-10 | | VdA | |
| 208 | SAMPEYRE | + | 0,31 | n.a. | 0,45 | <5 | | | In stipula |
| 113 | PONT CANAVESE | - | 0,31 | n.a. | 0,39 | <5 | | VdA | |
| 035 | VARZO | + | 0,30 | n.a. | 0,56 | <5 | X | | |
| 226 | CUNEO | - | 0,30 | n.a. | 0,54 | <5 | | | In corso |
| 136 | SANTHIÀ | - | 0,30 | n.a. | 0,14 | <5 | | | |
| 224 | ARGENTERA | - | 0,30 | n.a. | 0,56 | <5 | X | | |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094 | BORGOMANERO | + | 0,29 | n.a. | 0,37 | <5 | | | |
| 115 | BIELLA | - | 0,29 | n.a. | 0,26 | <5 | | | |
| 116 | NOVARA | - | 0,29 | n.a. | 0,19 | <5 | | | |
| 193 | ALBA | + | 0,28 | n.a. | 0,24 | <5 | | | |
| 244 | ORMEA | - | 0,27 | n.a. | 0,60 | <5 | X | Liguria | In corso |
| 133 | USSEGLIO | + | 0,27 | n.a. | 0,48 | <5 | X | | |
| 189 | MONGIOIA | - | 0,27 | n.a. | 0,47 | <5 | X | | |
| 210 | FOSSANO | - | 0,27 | n.a. | 0,22 | <5 | | | |
| 174 | CARMAGNOLA | - | 0,26 | n.a. | 0,10 | <5 | | | In corso |
| 225 | DEMONTE | - | 0,25 | n.a. | 0,49 | <5 | X | | |
| 190 | BARGE | - | 0,25 | n.a. | 0,47 | <5 | X | | |
| 172 | PINEROLO | - | 0,24 | n.a. | 0,84 | <5 | X | | In corso |
| 175 | ASTI | - | 0,24 | n.a. | 0,25 | <5 | | | |
| 227 | MONDOVI | - | 0,23 | n.a. | 0,57 | <5 | | | |
| 036 | FORMAZZA | + | 0,21 | n.a. | 0,48 | <5 | X | | |
| 243 | COLLE DI TENDA | - | 0,19 | n.a. | 0,55 | <5 | X | | In corso |
| 052 | SANTA MARIA MAGGIORE | - | 0,19 | n.a. | 0,48 | <5 | X | | |
| 072 | VARALLO | + | 0,18 | n.a. | 0,54 | <5 | | | |
| 019-020 | CORNO CIECO | + | 0,17 | n.a. | 0,45 | <5 | X | | |
| 242 | CIMA SUD ARGENTERA | - | 0,16 | n.a. | 0,23 | <5 | X | | |
| 093 | BORGOSESIA | - | 0,13 | n.a. | 0,89 | <5 | | | |

# REGIONE LIGURIA






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi

REGIONE LIGURIA


| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | ConfineStato | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | CHIAVARI | + | 0,49 | 0,56 | 0,44 | 90-100 | | | |
| 247 | LEVANTO | + | 0,34 | 0,07 | 0,76 | <5 | | | |
| 229-246 | SAVONA | + | 0,33 | 0,23 | 0,59 | 10-20 | | | In corso |
| 212 | SPIGNO MONFERRATO | + | 0,29 | n.a. | 0,53 | 5-10 | | Piemonte | In corso |
| 244 | ORMEA | - | 0,27 | n.a. | 0,60 | <5 | X | Piemonte | In corso |

Fogli – parte sommersa da realizzare
232 – SESTRI LEVANTE

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

CARG

# REGIONE LOMBARDIA






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi

CARG


REGIONE LOMBARDIA

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | ConfineStato | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | DESENZANO DEL GARDA | - | 0,70 | n.a. | 0,44 | 5-10 | | | In corso |
| 160 | PAVIA | + | 0,57 | n.a. | 0,28 | <5 | | | In corso |
| 100 | SALÒ | - | 0,56 | n.a. | 0,56 | <5 | | | In corso |
| 119 | TREVIGLIO | - | 0,53 | n.a. | 0,08 | <5 | | | |
| 165 | MANTOVA | - | 0,48 | n.a. | 0,40 | 10-20 | | | In stipula |
| 162 | PIACENZA | + | 0,47 | n.a. | 0,17 | 5-10 | | RER | In corso |
| 120 | CHIARI | - | 0,45 | n.a. | 0,12 | <5 | | | |
| 142 | MANERBIO | - | 0,44 | n.a. | 0,37 | 5-10 | | | |
| 161 | CASALPUSTERLENGO | - | 0,44 | n.a. | 0,21 | <5 | | RER | |
| 074 | VARESE | + | 0,43 | n.a. | 0,42 | <5 | X | | In corso |
| 159 | GARLASCO | + | 0,43 | n.a. | 0,22 | <5 | | | |
| 038 | CHIAVENNA | + | 0,42 | n.a. | 0,49 | <5 | X | | In corso |
| 140 | LODI | - | 0,42 | n.a. | 0,23 | <5 | | | |
| 141 | CREMA | - | 0,42 | n.a. | 0,23 | <5 | | | |
| 139 | MELEGNANO | + | 0,42 | n.a. | 0,14 | 10-20 | | | |
| 166 | LEGNAGO | - | 0,41 | n.a. | 0,28 | <5 | | Veneto | |
| 163 | CREMONA | - | 0,41 | n.a. | 0,25 | 5-10 | | RER | |
| 143 | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | - | 0,40 | n.a. | 0,52 | <5 | | | |
| 023 | LIVIGNO | - | 0,39 | n.a. | 0,49 | <5 | X | | |
| 138 | VIGEVANO | + | 0,39 | n.a. | 0,08 | <5 | | | |
| 054 | MENAGGIO | + | 0,38 | n.a. | 0,43 | <5 | X | | |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053 | CANNOBIO | + | 0,38 | n.a. | 0,27 | <5 | X | | |
| 055 | MORBEGNO | + | 0,37 | n.a. | 0,54 | <5 | | | In stipula |
| 095 | BUSTO ARSIZIO | + | 0,37 | n.a. | 0,17 | <5 | | | |
| 117 | LEGNANO | - | 0,37 | n.a. | 0,15 | <5 | | | |
| 040 | TIRANO | + | 0,34 | n.a. | 0,48 | <5 | X | | |
| 021 | PASSO DELLO SPLUGA | - | 0,33 | n.a. | 0,23 | <5 | X | | In corso |
| 010 | PONTE DEL GALLO | - | 0,32 | n.a. | 0,21 | <5 | X | | |
| 022 | MADESIMO | - | 0,31 | n.a. | 0,51 | <5 | X | | In corso |
| 039 | PIZZO BERNINA | + | 0,30 | n.a. | 0,68 | <5 | X | | |
| 164 | BOZZOLO | - | 0,27 | n.a. | 0,47 | <5 | | | |
| 037 | BODENGO | + | 0,24 | n.a. | 0,38 | <5 | X | | In corso |

# PROVINCIA DI TRENTO E BOLZANO






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi


| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062 | FELTRE | - | 0,51 | n.a. | 0,51 | <5 | Veneto (% maggiore) | |
| 081 | ROVERETO | - | 0,46 | n.a. | 0,55 | <5 | Veneto | In corso |
| 061 | BORGO VALSUGANA | - | 0,45 | n.a. | 0,75 | <5 | | In corso |
| 045 | SAN MARTINO DI CASTROZZA | - | 0,38 | n.a. | 0,62 | <5 | Veneto | |
| 044 | PREDAZZO | - | 0,37 | n.a. | 0,51 | <5 | PAB | In corso |

| N.Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | ConfineStato | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | PREDAZZO | - | 0,37 | n.a. | 0,51 | <5 | | Trentino (% maggiore) | In corso |
| 001-007 | VIPITENO | + | 0,22 | n.a. | 0,50 | <5 | X | | In stipula |
| 008-002 | CAMPO TURES | + | 0,17 | n.a. | 0,55 | <5 | X | | |
| 014 | BRESSANONE | - | 0,16 | n.a. | 0,46 | <5 | | | |
| 011 | MALLES VENOSTA | - | 0,12 | n.a. | 0,47 | <5 | X | | |
| 015 | BRUNICO | - | 0,12 | n.a. | 0,46 | <5 | | | |
| 012 | SILANDRO | - | 0,09 | n.a. | 0,25 | <5 | X | | In corso |
| 004-005 | PASSO DI RESIA | + | 0,05 | n.a. | 0,43 | <5 | X | | |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

CARG

# REGIONE VENETO




Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale


Fogli conclusi

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | SAN DONÀ DI PIAVE | - | 0,73 | n.a. | 0,16 | 30-40 | | |
| 129 | CAORLE | - | 0,70 | 0 | 0,22 | 5-10 | | |
| 104 | BASSANO DEL GRAPPA | - | 0,66 | n.a. | 0,33 | 5-10 | | |
| 101 | MALCESINE | - | 0,65 | n.a. | 0,59 | <5 | PAT - Lomb | |
| 085 | PORDENONE | + | 0,65 | n.a. | 0,22 | 10-20 | FVG | |
| 105 | TREVISO | - | 0,64 | n.a. | 0,21 | 10-20 | | |
| 123 | VERONA OVEST | - | 0,63 | n.a. | 0,52 | 10-20 | | In stipula |
| 084 | VITTORIO VENETO | - | 0,61 | n.a. | 0,52 | 5-10 | | In corso |
| 126 | PADOVA NORD | - | 0,59 | n.a. | 0,18 | 30-40 | | |
| 103 | SCHIO | - | 0,58 | n.a. | 0,56 | 5-10 | | |
| 124 | VERONA EST | - | 0,58 | n.a. | 0,53 | 10-20 | | In corso |
| 188-206 | PORTO TOLLE | + | 0,57 | 0 | 0,33 | <5 | | |
| 083 | MONTE GRAPPA | - | 0,55 | n.a. | 0,48 | <5 | | In corso |
| 125 | VICENZA | - | 0,55 | n.a. | 0,43 | 10-20 | | In corso |
| 102 | VALDAGNO | - | 0,54 | n.a. | 0,73 | <5 | | |
| 062 | FELTRE | - | 0,51 | n.a. | 0,51 | <5 | | |
| 145 | SAN GIOVANNI LUPATOTO | - | 0,49 | n.a. | 0,27 | 10-20 | | |
| 170 | PORTO LEVANTE | - | 0,45 | 0 | 0,18 | <5 | | |
| 169 | ADRIA | + | 0,44 | 0 | 0,09 | 5-10 | | |
| 144 | VILLAFRANCA DI VERONA | - | 0,42 | n.a. | 0,46 | 10-20 | Lombardia | |
| 030 | AURONZO DI CADORE | - | 0,41 | n.a. | 0,51 | <5 | Friuli VG | |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | LEGNAGO | - | 0,41 | n.a. | 0,28 | <5 | Lombardia | |
| 146 | ESTE | - | 0,41 | n.a. | 0,17 | 5-10 | | |
| 167 | LENDINARA | - | 0,41 | n.a. | 0,07 | <5 | | |
| 045 | SAN MARTINO DI CASTROZZA | - | 0,38 | n.a. | 0,62 | <5 | PAT | |
| 168 | ROVIGO | + | 0,37 | n.a. | 0,02 | <5 | | |
| 017 | MONTE CAVALLINO | - | 0,20 | n.a. | 0,56 | <5 | | |

# REGIONE FRIULI - VENEZIA - GIULIA






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale


Fogli conclusi

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Confine Stato | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085 | PORDENONE | + | 0,65 | n.a. | 0,22 | 10-20 | | In stipula |
| 064 | AVIANO | - | 0,63 | n.a. | 0,46 | 5-10 | | |
| 048 | TRAMONTI DI SOTTO | + | 0,59 | n.a. | 0,53 | <5 | | |
| 088 | GORIZIA | - | 0,58 | 0 | 0,42 | 5-10 | X | In corso |
| 050 | MONTE CANIN | - | 0,57 | n.a. | 0,53 | <5 | X | |
| 047 | CLAUT | + | 0,56 | n.a. | 0,41 | <5 | | |
| 108 | LIGNANO SABBIADORO | - | 0,56 | 0 | 0,29 | 5-10 | | |
| 109 | GRADO | - | 0,55 | 0 | 0,37 | <5 | | |
| 032 | TOLMEZZO | + | 0,51 | n.a. | 0,60 | <5 | X | |
| 033 | TARVISIO | + | 0,45 | n.a. | 0,58 | <5 | X | |
| 067 | CIVIDALE DEL FRIULI | - | 0,45 | n.a. | 0,39 | <5 | X | In corso |
| 034 | MONTE FORNO | - | 0,34 | n.a. | 0,56 | <5 | X | |
| 018 | PASSO M. CROCE CARNICO | + | 0,30 | n.a. | 0,61 | <5 | X | |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

CARG

# REGIONE EMILIA - ROMAGNA




Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare


Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | PIACENZA | + | 0,47 | n.a. | 0,17 | 5-10 | Lombardia | In corso |
| 161 | CASALPUSTERLENGO | - | 0,44 | n.a. | 0,21 | <5 | Lombardia | |
| 186 | COPPARO | + | 0,35 | n.a. | 0,37 | 20-30 | | In corso |
| 183 | SUZZARA | + | 0,26 | n.a. | 0,52 | <5 | | In corso |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

# REGIONE TOSCANA




Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale


Fogli conclusi

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | LIVORNO | + | 0,81 | 0 | 0,17 | 10-20 | In corso |
| 272 | MARINA DI PISA | + | 0,73 | 0 | 0,22 | 10-20 | |
| 263 | PRATO | + | 0,58 | n.a. | 0,65 | 50-60 | In corso |
| 275 | FIRENZE | + | 0,54 | n.a. | 0,61 | 30-40 | In corso |
| 330 | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | + | 0,49 | 0 | 0,27 | <5 | |
| 317 | PIOMBINO | - | 0,48 | 0 | 0,62 | 5-10 | |
| 342 | ORBETELLO | - | 0,46 | 0 | 0,66 | <5 | |
| 343 | MANCIANO | + | 0,45 | 0 | 0,71 | <5 | |
| 294 | CECINA | - | 0,45 | 0 | 0,52 | <5 | |
| 274 | EMPOLI | - | 0,43 | n.a. | 0,36 | 10-20 | In corso |
| 352 | PORTO ERCOLE | + | 0,40 | 0 | 0,64 | <5 | |
| 321 | ABBADIA SAN SALVATORE | + | 0,39 | n.a. | 0,34 | <5 | |
| 309 | CHIANCIANO TERME | - | 0,39 | n.a. | 0,26 | 5-10 | |
| 308 | MONTALCINO | - | 0,39 | n.a. | 0,24 | <5 | In stipula |
| 319 | CAMPAGNATICO | - | 0,37 | n.a. | 0,57 | 5-10 | |
| 298 | CORTONA | - | 0,37 | n.a. | 0,24 | 5-10 | |
| 305 | SAN VINCENZO | + | 0,35 | 0 | 0,63 | <5 | |
| 331 | GROSSETO | - | 0,33 | 0 | 0,55 | <5 | |
| 307 | ROCCASTRADA | - | 0,30 | n.a. | 0,63 | <5 | In corso |
| 287 | MONTEVARCHI | - | 0,30 | n.a. | 0,57 | 5-10 | |
| 318 | FOLLONICA | - | 0,19 | 0 | 0,54 | 5-10 | |
| 328-341 | ISOLA PIANOSA-ISOLA MONTECRISTO | + | 0,09 | 0 | 0,20 | <5 | |

Fogli – parte sommersa da realizzare
260 – VIAREGGIO
284 – ROSIGNANO MARITTIMO

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

# REGIONE MARCHE






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare


Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | + | 0,48 | 0 | 0,26 | <5 | In corso |
| 313 | CAMERINO | - | 0,46 | n.a. | 0,42 | <5 | In corso |
| 315 | FERMO | + | 0,40 | 0 | 0,26 | <5 | In corso |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

# REGIONE UMBRIA






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare


Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | StatoFoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | TERNI | + | 0,62 | n.a. | 0,55 | 5-10 | |
| 311 | PERUGIA | - | 0,50 | n.a. | 0,32 | 5-10 | In corso |
| 323 | MARSCIANO | - | 0,48 | n.a. | 0,38 | 10-20 | In corso |
| 335 | TODI | - | 0,47 | n.a. | 0,54 | 5-10 | |
| 334 | ORVIETO | - | 0,36 | n.a. | 0,55 | <5 | |
| 322 | CITTÀ DELLA PIEVE | + | 0,31 | n.a. | 0,37 | <5 | |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

# REGIONE ABRUZZO






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale


Fogli conclusi

REGIONE ABRUZZO

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | TRASACCO | + | 0,73 | n.a. | 0,54 | 10-20 | | In corso |
| 340 | ROSETO DEGLI ABRUZZI | + | 0,72 | 0 | 0,26 | 5-10 | | |
| 370 | GUARDIAGRELE | + | 0,67 | n.a. | 0,72 | <5 | | In corso |
| 379 | CAPRACOTTA | - | 0,57 | n.a. | 0,68 | <5 | | In corso |
| 350 | PENNE | - | 0,51 | n.a. | 0,39 | 5-10 | | In corso |
| 327 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | + | 0,48 | 0 | 0,26 | <5 | Marche | In corso |
| 362 | LANCIANO | - | 0,46 | 0 | 0,39 | <5 | | |
| 338 | ACQUASANTA TERME | + | 0,43 | n.a. | 0,31 | <5 | | |
| 371 | ATESSA | + | 0,42 | 0 | 0,63 | 5-10 | | |
| 380 | AGNONE | - | 0,42 | n.a. | 0,42 | <5 | | |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

# REGIONE MOLISE






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi


CARG

REGIONE MOLISE

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | ISERNIA | + | 0,64 | n.a. | 0,70 | 5-10 | | In corso |
| 392 | CASTEL DI SANGRO | + | 0,55 | n.a. | 0,68 | <5 | | In corso |
| 382 | SERRACAPRIOLA | - | 0,50 | 0 | 0,39 | <5 | Puglia | |
| 406 | RICCIA | + | 0,50 | n.a. | 0,33 | 5-10 | | In corso |
| 394 | CASACALENDA | - | 0,46 | n.a. | 0,35 | <5 | | |
| 395 | TORREMAGGIORE | - | 0,41 | n.a. | 0,49 | <5 | Puglia (% maggiore) | In stipula |
| 381 | LARINO | - | 0,34 | n.a. | 0,46 | <5 | | In corso |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

# REGIONE LAZIO






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale


Fogli conclusi

REGIONE LAZIO

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | SAN DONATO VAL DI COMINO | + | 0,73 | n.a. | 0,60 | <5 | | In corso |
| 390 | FROSINONE | + | 0,73 | n.a. | 0,62 | 5-10 | | In corso |
| 403 | CASSINO | + | 0,67 | n.a. | 0,62 | 10-20 | | |
| 399 | ANZIO | + | 0,63 | 0 | 0,19 | <5 | | |
| 416 | SESSA AURUNCA | + | 0,57 | 0 | 0,71 | 5-10 | Campania | In corso |
| 356 | CIVITA CASTELLANA | + | 0,51 | n.a. | 0,36 | <5 | | |
| 365 | MONTEROTONDO | - | 0,44 | n.a. | 0,54 | 20-30 | | |
| 401 | SEZZE | + | 0,44 | n.a. | 0,39 | 5-10 | | In corso |
| 415 | GAETA | + | 0,41 | 0 | 0,49 | <5 | | In corso |
| 333 | ACQUAPENDENTE | - | 0,38 | n.a. | 0,80 | <5 | | In stipula |
| 400 | LATINA | - | 0,36 | 0 | 0,35 | <5 | | |
| 414 | TERRACINA | + | 0,35 | 0,01 | 0,37 | <5 | | In corso |
| 364 | BRACCIANO | - | 0,29 | n.a. | 0,45 | 30-40 | | In corso |
| 363 | CIVITAVECCHIA | + | 0,23 | 0 | 0,44 | <5 | | In corso |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

# REGIONE CAMPANIA






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare


Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | PIEDIMONTE MATESE | + | 0,64 | n.a. | 0,75 | 10-20 | | In corso |
| 420 | TROIA | + | 0,61 | n.a. | 0,63 | 10-20 | Puglia | In corso |
| 488 | POLLA | + | 0,60 | n.a. | 0,66 | 5-10 | Basilicata | In corso |
| 417 | TEANO | + | 0,59 | n.a. | 0,69 | 10-20 | | In corso |
| 416 | SESSA AURUNCA | + | 0,57 | 0 | 0,71 | 5-10 | Lazio | In corso |
| 487 | ROCCADASPIDE | + | 0,53 | n.a. | 0,60 | 5-10 | | In corso |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

# REGIONE BASILICATA






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione | Fogli da realizzare | Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale | Fogli conclusi


| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | AltraRegione | StatoFoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | MURO LUCANO | + | 0,66 | n.a. | 0,60 | 5-10 | | In corso |
| 435 | LAVELLO | + | 0,56 | n.a. | 0,47 | 5-10 | Puglia | |
| 491 | FERRANDINA | + | 0,49 | n.a. | 0,35 | 5-10 | | In corso |
| 524 | FOCE DEL SINNI | + | 0,47 | 0,09 | 0,10 | <5 | | In corso |
| 472 | MATERA | - | 0,39 | n.a. | 0,42 | <5 | | In corso |
| 453 | SPINAZZOLA | - | 0,38 | n.a. | 0,48 | <5 | Puglia | |

Fogli - parte sommersa da realizzare
521 - LAURIA

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

CARG

# REGIONE PUGLIA




Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | CANDELA | + | 0,66 | n.a. | 0,60 | 5-10 | | |
| 397 | MANFREDONIA | + | 0,63 | 0 | 0,29 | <5 | | In corso |
| 420 | TROIA | + | 0,61 | n.a. | 0,63 | 10-20 | Campania | In corso |
| 423 | BARLETTA | + | 0,59 | 0 | 0,37 | 5-10 | | In corso |
| 398 | MATTINATA | + | 0,57 | 0 | 0,21 | <5 | | |
| 435 | LAVELLO | + | 0,56 | n.a. | 0,47 | 5-10 | Basilicata | |
| 385 | VIESTE | - | 0,54 | 0 | 0,19 | <5 | | |
| 382 | SERRACAPRIOLA | - | 0,50 | 0 | 0,39 | <5 | Molise | |
| 492 | GINOSA | - | 0,45 | 0,37 | 0,36 | 5-10 | | |
| 383 | SANNICANDRO GARGANICO | - | 0,45 | 0 | 0,39 | <5 | | |
| 424 | MOLFETTA | - | 0,45 | 0 | 0,28 | 5-10 | | |
| 509 | LEPORANO | - | 0,44 | 0,22 | 0,11 | <5 | | |
| 436 | MINERVINO MURGE | - | 0,42 | n.a. | 0,35 | 5-10 | | |
| 395 | TORREMAGGIORE | - | 0,41 | n.a. | 0,49 | <5 | | In stipula |
| 437 | CORATO | - | 0,39 | 0 | 0,24 | 10-20 | | |
| 453 | SPINAZZOLA | - | 0,38 | n.a. | 0,48 | <5 | Basilicata | |
| 454 | ALTAMURA | - | 0,37 | n.a. | 0,27 | <5 | | |
| 455 | ACQUAVIVA DELLE FONTI | - | 0,37 | n.a. | 0,15 | <5 | | |
| 473 | GIOIA DEL COLLE | - | 0,35 | n.a. | 0,29 | 5-10 | | |
| 410 | TORRE PIETRA | + | 0,32 | 0 | 0,18 | <5 | | |
| 474 | NOCI | - | 0,32 | n.a. | 0,12 | 5-10 | | |


I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | FRANCAVILLA FONTANA | - | 0,30 | n.a. | 0,25 | 5-10 | | |
| 496 | SQUINZANO | - | 0,29 | 0 | 0,23 | <5 | | |
| 525 | GALLIPOLI | - | 0,28 | 0,05 | 0,14 | <5 | | |
| 457 | FASANO | - | 0,28 | 0 | 0,51 | <5 | | |
| 439 | MOLA DI BARI | - | 0,28 | 0 | 0,08 | <5 | | |
| 456 | MONOPOLI | - | 0,27 | 0 | 0,18 | <5 | | |
| 512 | LECCE | - | 0,26 | 0 | 0,22 | 5-10 | | In stipula |
| 510 | MANDURIA | + | 0,25 | 0,16 | 0,27 | <5 | | |
| 476-477 | BRINDISI | + | 0,25 | 0 | 0,25 | <5 | | In corso |
| 527 | OTRANTO | - | 0,24 | 0 | 0,26 | <5 | | |
| 511 | VEGLIE | - | 0,23 | 0 | 0,17 | <5 | | |
| 495 | MESAGNE | + | 0,23 | n.a. | 0,17 | <5 | | |
| 475 | MARTINA FRANCA | - | 0,23 | 0 | 0,09 | <5 | | |
| 513 | MELENDUGNO | + | 0,22 | 0 | 0,26 | <5 | | |
| 526 | NARDÒ | - | 0,22 | 0 | 0,22 | 5-10 | | |

Fogli - parte sommersa da realizzare
384 - VICO DEL GARGANO
438 - BARI (In corso)

CARG

# REGIONE CALABRIA






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | ROCCELLA IONICA | + | 0,81 | 0,05 | 0,51 | 5-10 | | |
| 616 | CAPO SPARTIVENTO | + | 0,77 | 0,06 | 0,46 | <5 | | |
| 545 | CAPO TRIONTO | + | 0,75 | 0,01 | 0,19 | 5-10 | | |
| 574 | LAMEZIA TERME | + | 0,73 | 0,19 | 0,54 | 5-10 | | In corso |
| 544 | TERRANOVA DA SIBARI | + | 0,72 | 0 | 0,41 | 5-10 | | |
| 559 | COSENZA | + | 0,66 | 0,27 | 0,72 | 10-20 | | In stipula |
| 578 | TROPEA | + | 0,65 | 0,41 | 0,34 | <5 | | |
| 582 | GIOIA TAURO | + | 0,65 | 0,13 | 0,37 | <5 | | |
| 576 | CROPANI | + | 0,64 | 0,35 | 0,44 | 10-20 | | |
| 579 | VIBO VALENTIA | + | 0,63 | 0,76 | 0,57 | 5-10 | | |
| 575 | CATANZARO | + | 0,63 | 0,69 | 0,70 | 10-20 | | In corso |
| 568 | AMANTEA | + | 0,63 | 0,36 | 0,62 | 5-10 | | |
| 584 | BADOLATO | + | 0,62 | 0,16 | 0,39 | 5-10 | | |
| 551 | BISIGNANO | + | 0,61 | 0 | 0,62 | 10-20 | | In corso |
| 533 | MARATEA | + | 0,60 | 0,80 | 0,69 | 5-10 | | |
| 602 | MOTTA SAN GIOVANNI | + | 0,60 | n.a. | 0,40 | 10-20 | | In corso |
| 583 | POLISTENA | + | 0,58 | n.a. | 0,42 | 10-20 | | |
| 553 | CARIATI | + | 0,57 | 0,16 | 0,58 | 10-20 | | |
| 589 | PALMI | + | 0,56 | 0,11 | 0,50 | 10-20 | | In stipula |
| 534 | CASTROVILLARI | + | 0,55 | n.a. | 0,87 | 5-10 | Basilicata | |
| 570 | PETILIA POLICASTRO | + | 0,51 | n.a. | 0,51 | 5-10 | | |


I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | SPEZZANO DELLA SILA | + | 0,50 | n.a. | 0,50 | <5 | | |
| 569 | SOVERIA MANNELLI | + | 0,48 | n.a. | 0,42 | 5-10 | | |
| 550 | CETRARO | + | 0,47 | 0,10 | 0,46 | <5 | | |
| 552 | CORIGLIANO CALABRO | + | 0,44 | n.a. | 0,46 | 10-20 | | |

Fogli - parte sommersa da realizzare
535 - TREBISACCE
542 - VERBICARO
554 - CRUCOLI
562 - CIRÒ
571 - CROTONE
577 - ISOLA DI CAPO RIZZUTO
580 - SOVERATO
590 - TAURIANOVA
615 - MELITO DI PORTO SALVO

CARG

# REGIONE SICILIA




Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi

REGIONE SICILIA

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Altra Regione | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 bis | ISOLE STROMBOLI E PANAREA | + | 0,81 | 0,04 | 0,18 | <5 | | |
| 614 | SANTA TERESA DI RIVA | + | 0,70 | 0,03 | 0,38 | 10-20 | | |
| 640 | LENTINI | + | 0,69 | n.a. | 0,56 | 5-10 | | |
| 649 | NOTO | + | 0,68 | 0,17 | 0,19 | 5-10 | | |
| 580 bis | ISOLE ALICUDI E FILICUDI | + | 0,64 | 0,03 | 0,12 | <5 | | |
| 645 | VIZZINI | + | 0,62 | n.a. | 0,42 | <5 | | |
| 650 | MARINA DI RAGUSA | + | 0,61 | 0 | 0,35 | <5 | | |
| 627 | SELINUNTE | + | 0,60 | 0 | 0,47 | <5 | | In corso |
| 644 | NISCEMI | + | 0,59 | 0 | 0,30 | <5 | | |
| 647 | VITTORIA | + | 0,59 | 0 | 0,30 | <5 | | |
| 651 | SCICLI | + | 0,58 | 0 | 0,28 | <5 | | |
| 588 | VILLA SAN GIOVANNI | + | 0,56 | 0,20 | 0,67 | 10-20 | Calabria | In corso |
| 617 | MARSALA | + | 0,55 | 0 | 0,19 | <5 | | |
| 618 | CASTELVETRANO | + | 0,54 | n.a. | 0,49 | <5 | | In corso |
| 592 | TRAPANI | + | 0,52 | 0 | 0,33 | <5 | | |
| 581-586 | ISOLE SALINA LIPARI VULCANO | + | 0,50 | 0,05 | 0,29 | <5 | | |
| 643 | GELA | + | 0,47 | 0 | 0,56 | <5 | | In corso |
| 606 | ALCAMO | + | 0,46 | n.a. | 0,55 | 5-10 | | |
| 639 | CALTAGIRONE | + | 0,41 | n.a. | 0,45 | <5 | | |
| 629 | ARAGONA | + | 0,41 | n.a. | 0,43 | <5 | | |


I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | LERCARA FRIDDI | + | 0,38 | n.a. | 0,51 | <5 | | |
| 632 | VALGUARNERA CAROPEPE | + | 0,37 | n.a. | 0,33 | <5 | | |
| 622 | GANGI | + | 0,36 | n.a. | 0,47 | <5 | | |
| 621 | ALIA | + | 0,35 | n.a. | 0,32 | 5-10 | | |
| 623 | NICOSIA | + | 0,33 | n.a. | 0,54 | <5 | | |
| 635 | CAPO BIANCO - ISOLE PELAGIE | + | 0,31 | 0 | 0,37 | <5 | | |
| 642 | LICATA | + | 0,30 | 0 | 0,45 | <5 | | |
| 638 | RIESI | + | 0,27 | n.a. | 0,52 | <5 | | |
| 637 | CANICATTÌ | + | 0,24 | n.a. | 0,47 | <5 | | |
| 630 | MARIANOPOLI | - | 0,23 | n.a. | 0,39 | <5 | | |
| 626 | TORRETTA GRATINOLA - PANTELLERIA | - | 0,10 | 0,04 | 0,04 | <5 | | In corso |

Fogli - parte sommersa da realizzare
597 - CEFALÙ
598 - SANT'AGATA DI MILITELLO
603 - BOVALINO
613 - TAORMINA
625 - ACIREALE
634 - CATANIA
641 - AUGUSTA

CARG

# REGIONE SARDEGNA






Fogli con convenzione in stipula o Fogli in corso di realizzazione

Fogli da realizzare

Fogli da realizzare che hanno realizzato I_CG maggiore a livello regionale

Fogli conclusi

| N. Foglio | Nome Foglio | Δ | I_CG | I_CM | I_IG | ESPOSIZIONE (%) | Stato Foglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | CAPO DI MONTE SANTU | + | 0,42 | 0,11 | 0,42 | <5 | |
| 441 | PORTO TORRES | - | 0,39 | 0 | 0,30 | <5 | |
| 478 | ALGHERO | - | 0,32 | 0,07 | 0,52 | <5 | |
| 532 | ARBATAX | - | 0,31 | 0,14 | 0,27 | <5 | |
| 538 | TERRALBA | + | 0,29 | 0 | 0,65 | <5 | In stipula |
| 479 | ITTIRI | - | 0,29 | 0 | 0,39 | <5 | |
| 497 | BOSA | - | 0,29 | 0 | 0,37 | <5 | |
| 463 | TORPE | - | 0,28 | 0,49 | 0,26 | <5 | |
| 546 | GUSPINI | - | 0,28 | 0 | 0,59 | <5 | In corso |
| 514 | CUGLIERI | - | 0,25 | 0 | 0,43 | <5 | |
| 573 | TEULADA | + | 0,23 | 0 | 0,31 | <5 | |
| 567 | VILLASIMIUS | - | 0,21 | 0,22 | 0,20 | <5 | |
| 517 | BAUNEI | - | 0,21 | 0 | 0,47 | <5 | |
| 515 | GHILARZA | - | 0,20 | n.a. | 0,41 | <5 | |
| 498 | MACOMER | - | 0,20 | n.a. | 0,39 | <5 | |
| 440 | STINTINO | - | 0,18 | 0,01 | 0,42 | <5 | |
| 442 | CASTELSARDO | - | 0,17 | 0,09 | 0,56 | <5 | |
| 480 | BONORVA | - | 0,17 | n.a. | 0,50 | <5 | |
| 460 | PLOAGHE | - | 0,16 | n.a. | 0,48 | <5 | |
| 458 | ARGENTIERA | - | 0,15 | 0 | 0,50 | <5 | |
| 531 | LANUSEI | - | 0,15 | 0 | 0,43 | <5 | |

I_CG = indice di criticità geologico-ambientale; I_GM = indice di criticità sommerso; I_IG = indice di interesse geologico

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | ISOLA TAVOLARA | - | 0,14 | 0,16 | 0,26 | 5-10 | |
| 483 | SINISCOLA | - | 0,11 | 0,07 | 0,45 | <5 | |
| 572 | CAPO TEULADA | - | 0,11 | 0 | 0,51 | <5 | |
| 462 | PADRU | - | 0,11 | n.a. | 0,21 | 5-10 | |
| 558 | BURCEI | - | 0,10 | 0,14 | 0,30 | <5 | |
| 529 | SAMUGHEO | - | 0,10 | n.a. | 0,54 | <5 | In corso |
| 482 | BITTI | - | 0,10 | n.a. | 0,44 | <5 | In corso |
| 530 | LACONI | - | 0,08 | n.a. | 0,80 | <5 | |
| 499 | NUORO OVEST | - | 0,07 | n.a. | 0,32 | <5 | |
| 516 | FONNI | + | 0,06 | n.a. | 0,53 | <5 | |
| 444 | OLBIA | - | 0,05 | 0 | 0,21 | 5-10 | |
| 427 | LUOGOSANTO | - | 0,04 | 0 | 0,17 | <5 | In corso |
| 426 | ISOLA ROSSA | - | 0,03 | 0,28 | 0,39 | <5 | |
| 425 | ISOLA ASINARA | - | 0,03 | 0,08 | 0,20 | <5 | In corso |
| 461 | OSCHIRI | - | 0,02 | n.a. | 0,37 | <5 | |
| 481 | OZIERI | - | 0 | n.a. | 0,32 | <5 | |